

Č. j.: MUHO/30079/2024  
Spis. zn.: MUHO 29145/2024/SÚ/Rei  
Počet listů:  
Počet příloh:  
  
Vyřizuje: Pavel Reinberg  
oprávněná úřední osoba  
Telefon: 466 741 255  
E-mail: reinberg@mestoholice.cz  
  
Datum: 05.12.2024

## **VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH ZIMNÍ OBDOBÍ – ÚDRŽBA (14.12.2024 – 12.01.2025)**

### **Výroková část:**

Městský úřad Holice, stavební úřad, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu) na návrh zimního období - údržby, který podala dne 26.11.2024 obchodní společnost

**Chládek & Tintěra, Pardubice a.s.**, IČO 25253361, K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, kterou zastupuje na základě vytavené plné moci ze dne 11.07.2024 obchodní společnost  
**Dopravní značení Pardubice s.r.o.**, IČ: 25931016 se sídlem Horní Ředice čp. 21, 533 75 Dolní Ředice

(dále jen navrhovatel), a po předchozím písemném vyjádření policejního orgánu z Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru, dopravního inspektorátu v Pardubicích vydaného pod Čj.: KRPE-106899-3/ČJ-2024-170606 ze dne 04.12.2024

### **stanovuje přechodnou úpravu provozu**

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., **dopravní značení pro přechodnou úpravu provozu** na pozemních komunikacích, následující dopravní značení případně dopravní zařízení v rámci zvláštního užívání komunikace – provádění stavebních prací, kdy v každé fázi jednotlivé etapy rekonstrukce bude část silnice částečně uzavřena, v tomto případě od křižovatky s ul. Havlíčkova po obchodní společnost Elektroobchod Škrba s.r.o. V daném termínu bude komunikace průjezdná, a to v jednom jízdním pruhu širokém min. 3,5 m (průjezdné i pro autobusovou linkovou dopravu) a provoz bude řízen kyvadlově pomocí světelných signálů:

### **Rekonstrukce silnice č. III/29817 – Holice, Bratří Čapků Holice v Čechách, ul. Bratří Čapků**

V souvislosti s tímto je navrženo užití dopravních značek v rámci částečné uzavírky silnice č. III/29817 třídy ležící na pozemcích katastrálních území Holice v Čechách:

- B 28, E 13, E 8a-d, B 30, E 13, E 7b, Z 2
- IP 10a-b, B 11, B 15 (2,2 m), B 1, Z 2, E 13, E 3a, E 7b, betonová a přenosná svodidla,
- schéma OD 210, OD 230

Vymístění:



- B 28 – **Zákaz zastavení**
- E 13 – dodatková tabulka **text: „Datum ....“**
- E 8a – dodatková tabulka - **Začátek úseku**
- E 8b – dodatková tabulka – **Průběh úseku**
- E 8c – dodatková tabulka – **Konec úseku**
- E 8d – dodatková tabulka – **Úsek platnosti**

Stanovení přechodné úpravy provozu:

- B 1 – **Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech**
- Z 2 - **Zábrana pro označení uzavírky**
- IP 22 – **Změna organizace dopravy**
- Z 4 – **Směrová deska se šikmými pruhy**
- S 1 – **Tříbarevná soustava s plnými signály**
- IP 10a – **Slepá pozemní komunikace**
- IP 10b – **Návěst před slepou pozemní komunikací**
- IS 11c – **Směrová tabule pro vyznačení objížd'ky**
- E 3a – dodatková tabulka **vzdálenost: „180 m“**
- E 7b – dodatková tabulka – **Směrová šipka pro odbočení**
- E 13 – dodatková tabulka **text: „Mimo dopravní obsluhy“**
- A 15 – **Práce na silnici**
- A 10 – **Světelné signály**
- V 12b – **Žluté zkřížené čáry** (ul. Komenského u autobusového nádraží)
- Z 2 - **Zábrana pro označení uzavírky**
- B 11 – **Zákaz vjezdu všech motorových vozidel**
- B 15 – **Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez (2,5 m) (1,5 m)**
- E 13 – dodatková tabulka **text: „Mimo dopravní obsluhy“, Mimo TS svoz odpadů dopravní obsluhy“**
- E 7b – dodatková tabulka – **Směrová šipka pro odbočení**

Podmínky policejního orgánu:

Dopravní inspektorát jako dotčený orgán souhlasí s předloženým návrhem přechodné úpravy provozu pouze při splnění podmínek z vyjádření uvedeného pod Čj.: KRPE – 106899-3/ČJ-2024-170606 ze den 04.12.2024:

- Přenosné svislé dopravní značky nesmí tvořit překážku rozhledových polí připojení pozemních komunikací (čl. 5.2.9 ČSN 73 6102), rozhledových polí připojení sousedních nemovitostí (čl. 12.7 ČSN 73 6110) na pozemní komunikace.
- Bude užito dopravního značení a dopravního zařízení schváleného typu pro provoz na pozemních komunikacích.
- Dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno v souladu s TP 65, příručkou ŘSD pro označování pracovních míst na D a S a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
- Bude provedena revize předešlého nesprávně umístěného dopravního značení, viz předchozí vyjádření k přechodné úpravě provozu.
- Není nutné opakovat dopravní značku IP 10a - **Slepá pozemní komunikace** v ul. Šafaříkova.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že přechodná úprava provozu bude odpovídat obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

<b>Dopravní značení proved'íte jako:</b>	přenosné svislé dopravní značky a dopravní zařízení
<b>Velikost dopravních značek:</b>	základní rozměrová řada
<b>Provedení dopravních značek:</b>	reflexivní
<b>Odpovědná právnická osoba:</b>	<b>Chládek &amp; Tintěra, Pardubice a.s., IČO 25253361</b>
<b>Kontaktní osoba:</b>	<b>Ing. Marcel Havránek, tel.: 702 177 633 - stavbyvedoucí</b>
<b>Termín stavebních prací:</b>	<b>14.12.2024 – 12.01.2025</b>

Opatření nabývá účinnosti **pátým** dnem po vyvěšení.

**Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:**

1. Dopravní značení případně dopravní zařízení, provedte a umístěte před zahájením akce dle dopravních schémat, pokud tyto jsou nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.
2. Přenosné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.
3. Umístění přenosných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP č. 66 - Zásady pro přechodné dopravní značení schválené MD pod č.j. 52/203-160-LEG/1 ze dne 12.12. 2003.
4. Vnitřní okraj značky bude 0,5 m až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
5. Viditelnost DZ musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m.
6. Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat ČSN 01 8020 a příloze č. 3 vyhlášky č. 294/2015 Sb.
7. K zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bude užito přenosných dopravních značek na dobu nezbytně nutnou – omezení rychlostní sloužící jako ochrana pracovního místa bude neprodleně odstraněno po ukončení prací.
8. Přenosné dopravní značky musí být zajištěny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedošlo ke změně jejich polohy a umístění.
9. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností navrhovatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.
10. Budou splněny veškeré podmínky vydané ve stanovisku správce komunikace silnice č. III/29817 třídy Správy a údržby silnic Pardubického kraje, IČ: 00085031 se sídlem Pardubice – Doubravice 98 vedené pod Čj.: SUSPK/11464/2024 ze dne 28.11.2024.  
SÚSKP Pardubice vydává stanovisko k částečné uzavírce a přechodné úpravě provozu na silnici č. III/298175 třídy pro období 14.12.2024 – 12.01.2025 za těchto podmínek:
  - Uzavírka bude provedena rozhodnutím silničního správního úřadu po předchozím souhlasu Policie ČR a bude vydáno stanovení přechodné úpravy provozu.
  - Při uzavírce budou dodrženy podmínky dané v ust. § 24 „omezení obecného užívání uzavírkami a objíždkami“ zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zvláště pak odst. 2, 6, 7 a 8.
  - Žadatel zabezpečuje dopravní označení uzavírky a objíždky na svůj náklad a odpovídá za jeho stav po dobu trvání uzavírky.
  - Správa a údržba silnic požaduje umístit dopravní značku B 28 – **zákaz zastavení** (u semaforu), z důvodu zastavení vozidel před firmou Karlík a dále požaduje v projednávaném úseku zajistit šířku jízdního pruhu 3,5 m.
  - Náhrada případných škod se uskuteční na náklad žadatele o uzavírku a objíždku.

**Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:**

Chládek & Tintěra, Pardubice a.s., IČO 25253361, K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.

Městský úřad Holice, stavební úřad si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Proti tomuto stanovení nejsou přípustné žádné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.

**Odůvodnění:**

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při provádění stavebních prací v rámci zvláštního užívání komunikace při akci: „Rekonstrukce silnice č. III/29817 třídy – Holice, Bratří Čapků“ v Holicích v Čechách, v jehož rámci je nezbytné stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.

Na tuto úpravu, která byla odsouhlasena příslušným policejním orgánem a projednána s vlastníkem komunikace. Správní orgán stanovil přechodnou úpravu provozu podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu na základě žádosti ze dne 26.11.2024 obchodní společností Chládek & Tintěra, Pardubice a.s., IČO 25253361, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, kterou zastupuje na základě vystavené plné moci ze dne 11.07.2024 obchodní společnost Dopravní značení Pardubice s.r.o., IČ: 25931016 se sídlem Horní Ředice čp. 21, 533 75 Dolní Ředice

Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu, a proto stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.



**Poučení:**

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu a musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Helena Sedláková v.r.  
vedoucí

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce města Holice v Čechách**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Příloha:**

- Situace dopravního značení.

**Rozdělovník:**

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Pardubice s.r.o., IDDS: fr8zkzz

sídlo: Horní Ředice č.p. 21, 533 75 Dolní Ředice

zastoupení pro: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Město Holice, odbor správy majetku a výstavby města, Holubova čp. 1, 534 01 Holice v Čechách

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq

sídlo: Doubravice čp. 98, 533 53 Pardubice 19

Město Holice, úřední deska, Holubova čp. 1, 534 01 Holice v Čechách

vyvěšeno pro: Město Holice, Holubova 1, 534 01 Holice v Čechách

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32

sídlo: Na Spravedlnosti čp. 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Vypraveno dne: 05.12.2024