

Č. j.: MUHO/04059/2025  
Spis. zn.: MUHO 02089/2025/SÚ/Rei  
Počet listů:  
Počet příloh:

Vyřizuje: Pavel Reinberg  
oprávněná úřední osoba  
Telefon: 466 741 255  
E-mail: reinberg@mestoholice.cz

Datum: 05.02.2025

## **VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH**

### **Výroková část:**

Městský úřad Holice, stavební úřad, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu) na návrh, který podala dne 20.01.2025 obchodní společnost

**KAVE Bau s.r.o.**, IČO 24135658, K Dolíčku 66, Nové Jesenčany, 530 02 Pardubice, kterého zastupuje na základě vystavené plné moci ze dne 16.01.2025 obchodní společnost **DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Pardubice s.r.o.**, IČO 25931016, Horní Ředice 21, 533 75 Dolní Ředice

(dále jen navrhovatel), a po předchozím písemném vyjádření policejního orgánu z Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru, dopravního inspektorátu v Pardubicích vydaného pod Čj.: KRPE-8309-3/ČJ-2025-170606 ze dne 04.01.2025

### **stanovuje přechodnou úpravu provozu**

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., **dopravní značení pro přechodnou úpravu provozu** na pozemních komunikacích, následující dopravní značení případně dopravní zařízení v rámci zvláštního užívání komunikace – provádění stavebních prací na akci:

### **Modernizace silnice č. III/29817 – Holice, Bratří Čapků Holice v Čechách, ul. Bratří Čapků – vodovodní a kanalizační přípojky**

V souvislosti s tímto je navrženo užití dopravních značek v rámci částečné uzavírky silnice č. III/29817 třídy ležící na pozemku parc. č. 2395/8 v katastrálních území Holice v Čechách v úseku od okružní křižovatky ul. Hradecká, Holubova, Nádražní po křižovatku s ul. Havlíčkova, Komenského:

Je navrženo dopravních značek dle schématu OD 230, dále A15, Z 2, E 13, B 28 + E 13 +E 8a-b, P 7, P 8, Z 4 a S 7.

Vymístění vozidel sedm dní před plánovanými pracemi:

- B 28 – **Zákaz zastavení**
- E 13 – dodatková tabulka text: „Datum ...“
- E 8a-b – dodatková tabulka **začátek úseku a konec úseku**

Pracovní místo dlouhodobé OD 230, včetně záboru chodníku:



- E 13 – dodatková tabulka text: „**Chodník za x metrů uzavřen**“
- Z 2 – **Zábrana pro označení uzavírky**
- A 15 – **Práce na silnici**
- P 8 – **Přednost před protijedoucími vozidly**
- P 7 – **Přednost protijedoucích vozidel**
- Z 4 – **Směrová deska se šikmými pruhy**
- S 7 – **Přerušované žluté světlo**

#### Podmínky policejního orgánu:

Dopravní inspektorát jako dotčený orgán souhlasí s předloženým návrhem přechodné úpravy provozu pouze při splnění podmínek z vyjádření uvedeného pod Čj.: KRPE – 8309-3/ČJ-2025-170606 ze den 04.01.2025:

- Přenosné svislé dopravní značky nesmí tvořit překážku rozhledových polí připojení pozemních komunikací (čl. 5.2.9 ČSN 73 6102), a rozhledových polí připojení sousedních nemovitostí (čl. 12.7 ČSN 73 6110) na pozemní komunikace.
- Bude užito dopravního značení a dopravního zařízení schváleného typu pro provoz na pozemních komunikacích.
- Dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno v souladu s TP 65, TP 66, příručkou ŘSD pro označování pracovních míst na D a S a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Dopravní značení umístít v souladu s ust. § 78 zákona č. 361/2000 Sb.
- Dopravní značení pro vymístění parkujících vozidel bude provedeno včas předem, v souladu s ust. § 19a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
- Dopravní zařízení Z 2 - **Zábrana pro označení uzavírky** bude v celé šíři chodníku.
- Bude zajištěn volná jízdní pruh se šířkou min. 3,0 m.
- Dopravní značky P 7 - **Přednost protijedoucích vozidel** a P 8 - **Přednost před protijedoucími vozidly** bude umístěno pouze, pokud by nebyly splněny podmínky ust. § 20 zákona č. 361/2000 Sb. cit: **Vyhýbání:** „Řidiči protijedoucích vozidel se vyhýbají vpravo, včas a v dostatečné míře. Nemohou-li se bezpečně vyhnout, musí dát přednost v jízdě ten, na jehož straně jízdy je překážka nebo zúžená vozovka“. Dále, aby nebyl současně blokován průjezd na přilehlé okružní křižovatce.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že přechodná úprava provozu bude odpovídat obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Vyjádření k uzavírce komunikace nebude vydáno, neboť se nejedná o uzavírku s vedením objízdné trasy v souladu s ust. § 24 odst. 2 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

<b>Dopravní značení provedte jako:</b>	přenosné svislé dopravní značky a dopravní zařízení
<b>Velikost dopravních značek:</b>	základní rozměrová řada
<b>Provedení dopravních značek:</b>	reflexivní
<b>Odpovědná právnická osoba:</b>	<b>KAVE Bau s.r.o.</b> , IČO 24135658
<b>Kontaktní osoba:</b>	<b>Petr Veselý</b> , tel.: 739 643 951 - stavbyvedoucí
<b>Termín stavebních prací:</b>	<b>10.02.2025 – 30.03.2025</b>

Opatření nabývá účinnosti **pátým** dnem po vyvěšení.

#### **Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:**

1. Dopravní značení případně dopravní zařízení, provedte a umístěte před zahájením akce dle dopravních schémat, pokud tyto jsou nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.
2. Přenosné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.
3. Umístění přenosných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP č. 66 - Zásady pro přechodné dopravní značení schválené MD pod č.j. 52/203-160-LEG/1 ze dne 12.12. 2003.
4. Vnitřní okraj značky bude 0,5 m až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
5. Viditelnost DZ musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m.



6. Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat ČSN 01 8020 a příloze č. 3 vyhlášky č. 294/2015 Sb.
7. K zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bude užito přenosných dopravních značek na dobu nezbytně nutnou – omezení rychlostní sloužící jako ochrana pracovního místa bude neprodleně odstraněno po ukončení prací.
8. Přenosné dopravní značky musí být zajištěny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedošlo ke změně jejich polohy a umístění.
9. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností navrhovatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.
10. Budou splněny veškeré podmínky vlastníka komunikace silnice č. III/29817 třídy (ul. Bratří Čapků) Správy a údržby silnic Pardubického kraje, IČ: 00085031 se sídlem Doubravice čp. 98, 533 53 Pardubice vydané dne 22.01.2025 pod Čj.: SUSPK/563/2025:
  - Při uzavírací budou dodrženy podmínky dané v ustanovení § 24 - omezení obecného užívání uzavírkami a objízdkami - zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zvláště pak odst. 2, 6, 7, 8.
  - Žadatel zabezpečuje dopravní označení uzavírky a objízdky na svůj náklad a odpovídá za jeho stav po dobu trvání uzavírky.
  - Žadatel bude zajišťovat zimní údržbu v částečně uzavřené části komunikace č. III/29817 od okružní křižovatky I/36 u Městského úřadu Holice po křižovatku ulic Havlíčkova - Komenského na vlastní náklady.
  - Náhrada případných následných škod se uskuteční na náklad žadatele.

#### **Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:**

KAVE Bau s.r.o., IČO 24135658, K Dolíčku 66, Nové Jesenčany, 530 02 Pardubice,

Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.

Městský úřad Holice, stavební úřad si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Proti tomuto stanovení nejsou přípustné žádné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.

#### **Odůvodnění:**

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při provádění stavebních prací v rámci zvláštního užívání komunikace při akci: „Modernizace silnice č. III/29817 třídy – Holice, Bratří Čapků“ v Holicích v Čechách, v jehož rámci je nezbytné stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.

Na tuto úpravu, která byla odsouhlasena příslušným policejním orgánem a projednána s vlastníkem komunikace. Správní orgán stanovil přechodnou úpravu provozu podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu na základě žádosti ze dne 20.01.2025 obchodní společností KAVE Bau s.r.o., IČO 24135658, K Dolíčku 66, Nové Jesenčany, 530 02 Pardubice, kterou zastupuje na základě vystavené plné moci ze dne 16.01.2025 obchodní společnost Dopravní značení Pardubice s.r.o., IČ: 25931016 se sídlem Horní Ředice čp. 21, 533 75 Dolní Ředice.

Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu, a proto stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.

#### **Poučení:**

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu a musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Helena Sedláková v.r.  
vedoucí



**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce města Holice v Čechách**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Příloha:**

- Situace dopravního značení.

**Rozdělovník:**

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Pardubice s.r.o., IDDS: fr8zkzz

sídlo: Horní Ředice čp. 21, 533 75 Dolní Ředice

zastoupení pro: KAVE Bau s.r.o., K Dolíčku 66, Nové Jesenčany, 530 02 Pardubice 2

Město Holice, odbor správy majetku a výstavby města, Holubova čp. 1, 534 01 Holice v Čechách

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq

sídlo: Doubravice čp. 98, 533 53 Pardubice 19

Město Holice, úřední deska, Holubova čp. 1, 534 01 Holice v Čechách

vyvěšeno pro: Město Holice, Holubova 1, 534 01 Holice v Čechách

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32

sídlo: Na Spravedlnosti čp. 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Vypraveno dne: 06.02.2025